

Inovação...



... simplificada

Desenvolvido pela Kyocera.
Inspirado por você.



Kyocera SMARTtech:

Assuma um maior comando do seu negócio com um menor custo total de propriedade.

Projetados para você, **os sistemas multifuncionais TASKalfa 305/255/255b com SMARTtech** (Tecnologia de Gerenciamento e Substituição Simples) asseguram uma funcionalidade de MFP **simples de operar e simples de gerenciar**. Ideal para praticamente qualquer escritório e grupo de trabalho atarefado, especialmente ambientes ininterruptos de documentos, escritórios com alta segurança e locais de satélite. E graças ao design SMARTtech da Kyocera, quando for necessária uma manutenção, a interrupção nas suas atividades de negócio é mínima, para garantir máximo tempo de operação, quando você mais precisa. Agora seu negócio pode **imprimir, digitalizar em cores, copiar ou enviar e receber fax...** tudo dentro do seu orçamento, graças às MFPs com **menor custo total de propriedade da categoria**.

A TASKalfa 305/255/255b da Kyocera... Desenvolvido pela Kyocera, inspirado por você.

Ser simples nunca foi tão inteligente

Velocidade de Impressão Rápida de 30/25 PPM

Esses dispositivos compactos oferecem velocidades produtivas de impressão de 30 e 25 páginas por minuto, dependendo do modelo do dispositivo.

Cópia/Impressão/Digitalização em cores e Fax Opcional

Fornece documentos rápidos e práticos em preto e branco em cada tarefa, a todo momento. Além de digitalizações coloridas brilhantes e a opção de adicionar capacidades de fax.

Simples de operar

Apresenta uma tela de LCD brilhante e fácil de ler que coloca o manuseio robusto de documentos e recursos poderosos em suas mãos.

Pequena área ocupada

As MFPs TASKalfa 305/255/255b projetadas com estilo e bordas arredondadas se harmonizam com muitos ambientes de escritório modernos, utilizando uma pequena área, com economia de espaço, que oferece mais flexibilidade e liberdade em termos de colocação e instalação do dispositivo.

No seu desktop

O poderoso Driver KX da Kyocera e as ferramentas e utilitários avançados de desktop liberam todo o potencial para imprimir seu documentos essenciais e gerenciar seu dispositivo. Se seu escritório usa Mac, Linux ou UNIX, a Kyocera oferece drivers de impressão e PPDs para praticamente qualquer rede.

As informações essenciais de negócio ficam protegidas e nunca são comprometidas

A tecnologia SMARTtech adiciona um nível de segurança

Ideal para ambientes com informações confidenciais, esses dispositivos possuem uma memória padrão de 512MB de RAM (Random Access Memory), portanto, não há unidade de disco rígido que possa ser violada por pessoal não autorizado. Quando o dispositivo é desligado, todos os dados residentes são eliminados. Usando ferramentas de software da Kyocera, os administradores podem gerenciar e monitorar esses dispositivos facilmente na rede.

Recurso de impressão segura

Seja no dispositivo ou em um desktop, os usuários podem recuperar documentos confidenciais e reservados somente depois de inserir um PIN seguro.

Integração com soluções de identidade segura

As MFPs com SMARTtech podem ser configuradas com a solução de autenticação de cartão da Kyocera para limitar o acesso físico ao dispositivo, usando HID/tecnologia de cartão de proximidade.

Integração com diretório ativo

Os administradores e responsáveis pela conformidade podem integrar a TASKalfa 305/255/255b ao diretório ativo de uma empresa, assegurando ainda mais que somente pessoas com as credenciais apropriadas de acesso utilizem os MFPs.

As MFPs **TASKalfa 305/255/255b** que respeitam o orçamento



Suprimentos duradouros

A tecnologia premiada da Kyocera incorpora componentes de tecnologia de imagem de longa duração que podem reduzir drasticamente seu custo total, ao mesmo tempo em que fornece alta produtividade e qualidade de imagem excepcional.



Operação fácil Painel de controle

Repletas de recursos fáceis de usar, que colocam o manuseio robusto de documentos e recursos poderosos em suas mãos, além de guia de ajuda integrado, "Favoritos" e nossa caixa de documentos exclusiva.



MFPs ricas em funções

Saiba mais sobre o amplo leque de recursos, padrão e opcionais. Escolha entre um processador de documentos para 50 folhas, manuseio de papel de alta capacidade de até 1.600 folhas e um alceador com grampeador para 500 folhas.



Dentro do seu orçamento

TASKalfa 305/255/255b se beneficia dos componentes de longa duração altamente acessíveis e ultraconfiáveis, que dão um novo significado a baixo custo total de propriedade.



Secure RAM-Based Memória

Projetadas com a segurança como prioridade, não há discos rígidos desses MFPs, reduzindo o risco de segurança. Isto significa que, depois de desligado, todos os dados residentes no dispositivo são eliminados. A memória RAM de 512MB é expansível a 1.536MB.



Preservando a Tecnologia do Futuro

Esses dispositivos em conformidade com o padrão Energy Star® apresentam um design de operação silencioso, com baixa emissão de CO² e de consumo de energia inferior a 1 watt no modo de descanso.

TASKalfa
305/255/255b



Ser simples nunca foi tão inteligente

A TASKalfa 305/255/255b oferece uma solução fácil de operar, econômica e acessível que atende todas as suas demandas de tecnologia de imagem de documentos essenciais com a flexibilidade para imprimir e digitalizar tamanhos de papel A4/Carta e Duplo Carta/A3 para esboços, planilhas e outros.

Impressão e digitalização via USB tão simples como...

1



Insira o pendrive no MFP

2



Selecione as configurações disponíveis para o seu trabalho

3



Selecione o botão verde Start (Iniciar)

Operações simplificadas sob todos os aspectos.



Modelo TASKalfa 305 e 255 (RADF Padrão)
Configurado com 500 folhas, opcionais:
Alceador e opcional 500 x 2
Gaveta de papel para capacidade
total de papel de 1.600 folhas.



Modelo TASKalfa 255b (Tampa Padrão)

Configurada como:
cópia/impressão, oferecendo
flexibilidade nos tamanhos de papel,
de carta/A4 a duplo carta/A3.



Frasco de toner fácil de
substituir com um alto rendimento
de 15.000 páginas.



Imprima de forma conveniente e
digitalize para drive USB
a partir do painel com tela
sensível ao toque em formatos
PDF, JPEG, TIFF e XPS.

Especificações básicas

Configuração	Sistemas Multifuncionais Preto e Branco – Impressão, cópia e digitalização colorida em rede padrão; fax/fax em rede opcional
Páginas por minuto	TASKalfa 305: 30ppm Carta/A4; 15ppm Ofício e Duplo Carta/A3 TASKalfa 255/255b: 25ppm Carta/A4; 12ppm Ofício e Duplo Carta/A3
Tempo de aquecimento	20 segundos ou menos (energia ligada)
Primeira impressão	Cópias: 7,8 segundos ou menos; Impressão: 8 segundos ou menos
Display do Painel de Controle	Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas
Resolução	Impressão/Cópia: 600 x 600 dpi; Digitalização: 600 x 600 dpi
Memória	RAM padrão de 512 MB expansível até 1.536 MB (1,5 GB)
Duplex	O duplex padrão suporta de Carta/A4 a Duplo Carta/A3, 60 – 163 g/m ²
Requisitos elétricos	120 V, 60 Hz, 10,9A 220 a 240 V, 50/60 Hz, 6A
Dimensões/Peso	255: 590 x 590 x 694 mm/52,2 kg 255b: 590 mm x 590 mm x 586,5 mm/46,5 kg
Volume mensal máximo	TASKalfa 305: 100.000 páginas TASKalfa 255/255b: 80.000 páginas

Alimentação de papel

Fontes de Papel Padrão	Bandeja de 500 folhas, bandeja multiuso de 100 folhas (MPT)
Fontes de papel opcionais	500 folhas x 2 bandejas (PF-471); 500 folhas + Gabinete de bandeja (PF-470)
Capacidade de papel	Padrão: 600 folhas; Máximo: 1.600 folhas
Tamanho do papel	140 mm x 216 mm – 297 mm x 432 mm (A4/A3/Carta/Duplo Carta/Ofício)
Gramatura	Gavetas: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Bandeja multiuso: 45 g/m ² – 256 g/m ²
Materiais permitidos	Gavetas: Papel simples, Papel reciclado, MPT: Papel comum, papel reciclado, papel de pouca espessura, papel de grande espessura, papelão, cartolina, envelopes

Especificações da impressora

Processador	PowerPC 464 800 MHz
PDLs / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL e 5e), KPDL3 (PS3), XPS
Resolução de impressão	600 x 600 dpi, modo rápido 1200 (1800 x 600)
Fontes	144 KPDL (136 PS3 e 8 Vista), 101 Fontes PCL
Compatibilidade com SO Windows	Windows XP/2003/Vista/2008/7
Compatibilidade com o SO Mac	OS 10.x
Compatibilidade com S.O. Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o SO UNIX	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX(LPR)
Interfaces	Padrão: 10/100/1000BaseTX, interface USB 2.0 de alta velocidade, host USB (2), slots de expansão (2) Opcional: 10/100/1000BaseTX (para NIC duplo)
Impressora de rede e protocolos suportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP over SSL, SMNPv3, Kerberos, NTLN, 802.1x. Suporta IPv4 e IPv6.
Drivers/PPDs	Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX
Utilitários	KMnet Admin, KMnet Viewer, Impressão Direta em PDF, Monitor de Status

Especificações de Digitalização

Tipo de Digitalização	Scanner Colorido e Preto e Branco
Velocidade de Digitalização	200 e 300 dpi: Preto e Branco - 40 IPM, Colorida - 20 IPM; 400 e 600 dpi: Preto e Branco - 20 IPM, Colorida - 10 IPM
Resoluções de Digitalização	200, 300, 400, 600 dpi
Formatos de arquivos	PB: PDF, TIFF Colorido: PDF, TIFF, JPEG, XPS
Conectividade/Protocolos suportados	10/100/1000BaseTX/TCP/IP
Funções de Digitalização	Digitalização para e-Mail, Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para FTP, Digitalização para USB
Funções de Digitalização	Scanner duplex, digitalização contínua, separação de arquivos, digitalização com tamanhos variados, seleção de cor, inserção do nome/arquivo, aviso de conclusão do trabalho

Especificações da copiadora

Modo de Imagem	Texto, Foto, Texto/Foto, Auto, Manual, Documento impresso, Mapa
Cópias contínuas	1-999 / Auto-reinício em 1
Recursos adicionais	Ampliação automática, seleção automática de papel, mudança de margem, originais de tamanhos diferentes, EcoPrint, rotação de imagem, classificação eletrônica, cópia dividida, interrupção de tarefa, favoritos, atalhos, aviso de conclusão do trabalho
Gerenciamento de Trabalhos	100 códigos de departamento; 20 logins de usuário personalizáveis
Ampliação/Zoom	Tamanho completo, 5 de redução, 5 taxas predefinidas de ampliação, zoom de 25-400% em incrementos de 1%
Caixa de documentos	Caixa de trabalho para impressão privada baseada em RAM, caixa de memória removível para imprimir/digitalizar para USB
Especificações de Fax	Sistema de Fax Opcional (U)
Compatibilidade	ITU-T Grupo3
Velocidade de transmissão/Modem	Menos de 3 segundos por página/33,6 Kbps
Seleção de transmissão de fax	Normal/Fino/Ultra fino/Super fino
Memória de fax	Padrão de 9,5MB
Capacidade de memória de fax	Até 700 páginas
Recepção de fax em rede	Suporta recepção de pasta SMB
Funções de fax	Transmissão/Recepção Duplex, Acesso Dual, 100 discagens de um toque, 50 discagens de grupo, transmissão, bloco de fax (25 números) relatórios de fax, caixa de fax (caixas de fila e de subendereço) Difusão, Discagem Rápida (100 números), Relatórios de Fax

Processador de documentos (somente TASKalfa 305/255) - (TASKalfa 255b Tampa Padrão; sem opção para RADF)

Tipo/Capacidade	Processador de documentos reversível padrão (RADF)/50 folhas
Velocidade de digitalização e cópia	Até 20 originais por minuto
Originais Aceitáveis	140mm x 210mm - 297mm x 432mm (Carta/A4 a Duplo Carta/A3) / 49 g/m ² - 163g/m ² (Simplex), 53 g/m ² - 120 g/m ² (Duplex)
Alceador para 500 folhas opcional	Alceador DF-470
Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	Empilhamento: 500 Folhas / Grampeamento de 50 folhas (Carta/A4), 30 folhas Ofício e (Duplo Carta)
Tamanho do papel	Carta/A4, Ofício, Duplo Carta/A3
Gramatura	60 g/m ² - 252 g/m ²
Posição do grampeamento lateral	3 posições
Suprimentos	
Toner	15.000 páginas* (fornecido com 3.000 páginas)
Caixa de resíduo de toner	7.500 páginas

Opções adicionais

AK-470 (Unidade de ligação para alceador), IB-50 Gigabit NIC (NIC duplo), kit de autenticação de cartão (B), suporte de leitora de cartão (B), atualização de memória 128MB/512MB/1GB, gabinete, suporte de interligação

* Em conformidade com a norma ISO 19752

As especificações e o design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceramita.com.
Todas as marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Kyocera Mita America, Inc. Sede: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EUA
©2011 Kyocera Mita America, Inc.